代用血漿増量剤

＊：生理食塩液に対する比

製品名	会社名	液量（mL）	mEq/L											デキストラン40（g/容器）	ヒドロキシエチルデンプン（g/容器）	ブドウ糖（g/容器）	pH	浸透圧比*
			Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	$Lactate^-$	$Acetate^-$	$Gluconate^-$	$Citrate^{3-}$					
サヴィオゾール輸液	大塚製薬工場	500	130	4	3	―	109	―	―	28	―	―	―	15.00	―	―	8.0～8.4	約1
低分子デキストラン糖注	大塚製薬工場	500	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	50	―	25	3.5～6.5	約1
低分子デキストランL注	大塚製薬工場	250	130	4	3	―	109	―	―	28	―	―	―	25	―	―	5.0～7.5	約1
低分子デキストランL注	大塚製薬工場	500	130	4	3	―	109	―	―	28	―	―	―	50	―	―	5.0～7.5	約1
サリンヘス輸液6%	フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場	500	154	―	―	―	154	―	―	―	―	―	―	―	30.0	―	5.0～7.0	約1
ヘスパンダー輸液	フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場	500	105.6	4.0	2.7	―	92.3	―	―	20.0	―	―	―	―	30.0	5.0	5.0～7.0	約1
ボルベン輸液6%	フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場	500	154	―	―	―	154	―	―	―	―	―	―	―	30.0	―	4.0～5.5	約1

出力日：2024.04.25