低張性電解質液　開始液（1号液）

Glu：グルコース
＊　：生理食塩液に対する比

製品名	会社名	液量(mL)	mEq/L										mmol/L	μmol/L	糖質	糖質(g/容器)	糖質(%)	熱量(kcal/容器)	pH	浸透圧比*
			Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	$Lactate^-$	$Acetate^-$	$Gluconate^-$	$Citrate^{3-}$	$H_2PO_4^-$	P	Zn						
ソリタ-T1号輸液	エイワイファーマ=陽進堂	200	90	—	—	—	70	20	—	—	—	—	—	—	Glu	5.2	2.6	21	3.5～6.5	約1
ソリタ-T1号輸液	エイワイファーマ=陽進堂	500	90	—	—	—	70	20	—	—	—	—	—	—	Glu	13.0	2.6	52	3.5～6.5	約1
YDソリタ-T1号輸液	陽進堂	200	90	—	—	—	70	20	—	—	—	—	—	—	Glu	5.2	2.6	21	3.5～6.5	約1
YDソリタ-T1号輸液	陽進堂	500	90	—	—	—	70	20	—	—	—	—	—	—	Glu	13.0	2.6	52	3.5～6.5	約1
KN1号輸液	大塚製薬工場	200	77	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	Glu	5	2.5	20	4.0～7.5	約1
KN1号輸液	大塚製薬工場	500	77	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	Glu	12.5	2.5	50	4.0～7.5	約1
デノサリン1輸液	テルモ	200	77	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	Glu	5.0	2.5	20	3.5～6.0	約1
デノサリン1輸液	テルモ	500	77	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	Glu	12.5	2.5	50	3.5～6.0	約1
ソルデム1輸液	テルモ	200	90	—	—	—	70	20	—	—	—	—	—	—	Glu	5.2	2.6	20.8	4.5～7.0	約1
ソルデム1輸液	テルモ	500	90	—	—	—	70	20	—	—	—	—	—	—	Glu	13.0	2.6	52	4.5～7.0	約1
リプラス1号輸液	扶桑薬品工業	200	90.8	—	—	—	70.8	20.0	—	—	—	—	—	—	Glu	5.200	2.6	20.8	4.5～5.5	1.0～1.2
リプラス1号輸液	扶桑薬品工業	500	90.8	—	—	—	70.8	20.0	—	—	—	—	—	—	Glu	13.000	2.6	52	4.5～5.5	1.0～1.2

出力日：2024.04.25