PPN（末梢静脈栄養輸液）　糖・電解質・アミノ酸・水溶性ビタミン液

＊：生理食塩液に対する比
☆：ダブルバッグ製剤の場合

製品名	会社名	液量(mL)	mEq/容器											mmol/容器	μmol/容器	グルコース(g/容器)	糖質(%)	総熱量(kcal/容器)	非蛋白熱量(kcal/容器)	非蛋白熱量/N比	pH(混合後☆)	浸透圧比*(混合後☆)
			Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	$Lactate^-$	$Acetate^-$	$Gluconate^-$	$Citrate^{3-}$	HPO_4^{2-}	P	Zn							
パレプラス輸液	エイワイファーマ=陽進堂	500	17.1	10	2.5	2.5	17.6	2.5	12.7	0.6	-	6	—	5	2.4	37.499	7.5	210	150	64	約6.9	約3
パレプラス輸液	エイワイファーマ=陽進堂	1,000	34.2	20	5	5.1	35.2	5.1	25.5	1.2	-	12	—	10	4.9	74.998	7.5	420	300	64	約6.9	約3

製品名	会社名	液量(mL)	アミノ酸（g/容器）																	mg/容器	mg/容器	mg/容器	μg/容器	mg/容器	mg/容器	mg/容器	μg/容器	mg/容器	総遊離アミノ酸量(g/容器)	E/N比	総窒素含有量(g/容器)	分岐鎖アミノ酸含有率(%)
			L-ロイシン	L-イソロイシン	L-バリン	L-リシン	L-トレオニン	L-トリプトファン	L-メチオニン	L-フェニルアラニン	L-システイン	L-チロシン	L-ヒスチジン	L-アルギニン	L-アラニン	L-プロリン	L-セリン	グリシン	L-アスパラギン酸	L-グルタミン酸	ビタミンB1（チアミン塩化物塩酸塩）	ビタミンB2（リボフラビンリン酸エステルナトリウム）	ビタミンB6（ピリドキシン塩酸塩）	ビタミンB12（シアノコバラミン）	ナイアシン（ニコチンアミド）	パントテン酸（パンテノール）	葉酸	ビオチン	ビタミンC（アスコルビン酸）				
パレプラス輸液	エイワイファーマ=陽進堂	500	2.100	1.200	1.200	1.573(L-リシン塩酸塩：1.965)	0.855	0.300	0.585	1.050	0.150(アセチルシステイン：0.202)	0.075	0.750	1.575	1.200	0.750	0.450	0.885	0.150	0.150	1.91	1.25	1.25	2.5	10	3.75	0.1	25	50	15.00	1.79	2.35	30
パレプラス輸液	エイワイファーマ=陽進堂	1,000	4.200	2.400	2.400	3.146(L-リシン塩酸塩：3.930)	1.710	0.600	1.170	2.100	0.300(アセチルシステイン：0.404)	0.150	1.500	3.150	2.400	1.500	0.900	1.770	0.300	0.300	3.81	2.50	2.50	5.0	20	7.50	0.2	50	100	30.00	1/79	4.70	30

出力日：2024.04.25